

Certificado de Conformidade *Certificate of Conformity*

Vidros de Segurança Automotivo

Nº 09406-01/2022

Emissão / Issue:
17/02/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
16/02/2025

Solicitante:
Requester:

VETROEX IND. E COM. DE VID. DE SEG. LTDA

CNPJ: 05.376.730/0001-05
AV. SANTANA DA BOA VISTA, 160 - CIDADE SATÉLITE
CEP: 07222-110 - GUARULHOS - SP - BRASIL

Fabricante:
Manufacturer:

VETROEX IND. E COM. DE VID. DE SEG. LTDA

CNPJ: 05.376.730/0001-05
AV. SANTANA DA BOA VISTA, 160 - CIDADE SATÉLITE
CEP: 07222-110 - GUARULHOS - SP - BRASIL

**Este certificado foi
emitido conforme:**
*This certificates was issued in
compliance with:*

Portaria Inmetro nº 34, de 02 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 9491:2015; ABNT NBR 9492:2014; ABNT NBR 9494:2015

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

14/10 a 15/10/2021

Assinado de forma
digital por LENICE DA
SILVA:15687839810
Dados: 2022.02.17
14:21:08 -03'00'

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Vidros de Segurança Automotivo

Nº 09406-01/2022

Emissão / Issue:
17/02/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
16/02/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda.	UTL/416.210/1/C/21 UTL/416.210/2/C/21	16/02/2022

Produto Certificado
Certified Product

Família VST - I : Espessura ≤ 3,5mm

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
Vetroex	220021F	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	111205149	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	1591205I-3	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	AST9810I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	CHC8310I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	CHC9510I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	CLF7710I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	CLF8110I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	CLF8112I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	COR9310I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	COR9510I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	COR9512I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A
Vetroex	CVT7310I	INCOLOR / APLICAÇÃO LATERAL / 3mm	N/A

Certificação
de Produto



OCP 0003

Certificado de Conformidade *Certificate of Conformity*

Vidros de Segurança Automotivo

Nº 09406-02/2022

Emissão / Issue:
17/02/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
16/02/2025

Solicitante:
Requester:

VETROEX IND. E COM. DE VID. DE SEG. LTDA

CNPJ: 05.376.730/0001-05
AV. SANTANA DA BOA VISTA, 160 - CIDADE SATÉLITE
CEP: 07222-110 - GUARULHOS - SP - BRASIL

Fabricante:
Manufacturer:

VETROEX IND. E COM. DE VID. DE SEG. LTDA

CNPJ: 05.376.730/0001-05
AV. SANTANA DA BOA VISTA, 160 - CIDADE SATÉLITE
CEP: 07222-110 - GUARULHOS - SP - BRASIL

**Este certificado foi
emitido conforme:**
*This certificates was issued in
compliance with:*

Portaria Inmetro nº 34, de 02 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 9491:2015; ABNT NBR 9492:2014; ABNT NBR 9494:2015

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

14/10 a 15/10/2021

Assinado de forma
digital por LENICE DA
SILVA:15687839810
Dados: 2022.02.17
14:21:38 -03'00'

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação

Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Vidros de Segurança Automotivo

Nº 09406-02/2022

Emissão / Issue:
17/02/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
16/02/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda.	UTL/416.210/3/C/21 UTL/416.210/4/C/21	16/02/2022

Produto Certificado
Certified Product

Família VST - II : 3,5mm < Espessura ≤ 4,5mm

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
Vetroex	4160013002	FUME / APLICAÇÃO TRASEIRA / 4mm	N/A
Vetroex	8015606	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10026855R	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10079638	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10110198	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	101210	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	101531	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10176752	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10281522P	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10290824-4	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10296770-4	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10370040	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A
Vetroex	10573774	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 4mm	N/A

Certificação de Produto



OCP 0003

Instituto Falcão Bauer da Qualidade
Rua Aquinos, 111 - Prédio II - 3º Andar
Água Branca, São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05036-070

Tel: (55 11) 3611-1729
ifbq@ifbq.org.br
www.institutofalcobaauer.com.br

Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Vidros de Segurança Automotivo

Nº 09406-03/2022

Emissão / Issue:
17/02/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
16/02/2025

Solicitante:
Requester:

VETROEX IND. E COM. DE VID. DE SEG. LTDA

CNPJ: 05.376.730/0001-05
AV. SANTANA DA BOA VISTA, 160 - CIDADE SATÉLITE
CEP: 07222-110 - GUARULHOS - SP - BRASIL

Fabricante:
Manufacturer:

VETROEX IND. E COM. DE VID. DE SEG. LTDA

CNPJ: 05.376.730/0001-05
AV. SANTANA DA BOA VISTA, 160 - CIDADE SATÉLITE
CEP: 07222-110 - GUARULHOS - SP - BRASIL

**Este certificado foi
emitido conforme:**
*This certificates was issued in
compliance with:*

Portaria Inmetro nº 34, de 02 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 9491:2015; ABNT NBR 9492:2014; ABNT NBR 9494:2015

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria
Date of audit:

14/10 a 15/10/2021

Assinado de forma
digital por LENICE DA
SILVA:15687839810
Dados: 2022.02.17
14:22:34 -03'00'

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Vidros de Segurança Automotivo

Nº 09406-03/2022

Emissão / Issue:
17/02/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
16/02/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda.	UTL/416.210/5/C/21 UTL/416.210/6/C/21	16/02/2022

Produto Certificado
Certified Product

Família VST - III : 4,5mm < Espessura ≤ 6,5mm

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
Vetroex	1006934	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10258641	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10274283	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10274285	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10281234	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10290762	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10290793	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10290832	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10296770	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10304411	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10317611	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10360392	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A
Vetroex	10445468	FUME / APLICAÇÃO LATERAL / 5mm	N/A

Certificação de Produto



OCP 0003

Instituto Falcão Bauer da Qualidade
Rua Aquino, 111 - Prédio II - 3º Andar
Água Branca, São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05036-070

Tel: (55 11) 3611-1729
ifbq@ifbq.org.br
www.institutofalcobaauer.com.br